

記入例

てんかん情報シート

■本人に関する基本情報

記入日:平成 25 年 8 月 30 日

ふりがな	ふちゆう いちろう	性別	血液型	平熱	生年月日
氏名	府中 一郎	☒ 男 ☐ 女	RH ☒ + ☐ - B 型	36.6 度	平成 11 年 11 月 11 日
住所	〒183-0027 府中市本町 1-15-3 宮ノ森コーポ 102 (電話 042-302-0099)				

■発作歴について

○初めててんかん発作がでたのは何歳ですか？

3 歳 6 ヶ月

○発作が2種類以上ありますか？

[☒はい ☐いいえ] → 「はい」の場合青はそれぞれ記入

発作 A 3 歳 6 ヶ月

発作 B 8 歳 2 ヶ月

○脳波検査の頻度

[ヶ月おき ☐ 1 年おき ☒]

○その他検査の有無

[☒CT ☐MRI]

■発作の内容（できるだけ詳しくご記入ください）

発作の名前	発作の始まり～発作中～終わり	対処法	発作が起きやすい時間帯、季節、要因
発作 A: 全般発作 (強直間代発作)	急に意識を失って倒れます。 歯をくいしばって、全身を固く硬直させます。 この時に呼吸が止まってしまうことがあります。 この後に、手足をガクガクさせるけいれん発作があります。だいたい1分くらいでおさまります。発作の後は、眠ってしまうか意識がもうろうとしているので、そのまま休ませてください。前兆はわかりにくいですが、不安な様子や緊張しているときになりやすいです。	倒れる前に倒れそうだとわかったら、周りのものをよけるなど、けがをしないように注意してください。 3分たってもけいれんがおさまらない場合は救急車を呼んでください。	疲れがたまっているときに多いような気がします。 時期的には台風が近づく時期に多いと思います。
発作 B: 複雑部分発作(側頭葉起源発作)	意識がない状態で、口をモグモグさせるように動きます。 意識がもうろうとしたまま動き回ることがあります。 前兆としては「気持ち悪い」と言うことが多い気がします。	意識がもうろうとしたまま動き回ると危ないので、床に座るように促してください。 意識がはっきりするまで休ませてください。	緊張が高まっているときにしやすいかも。 ゲームなどに夢中になっているときにも出ることがあります。

■服用している薬（薬剤情報のコピーを添付してください）

☒デグレトール、☐テレスミン、☐レキシ、☐アレピアチン、☐ヒダントール、☐フェノバル、☒デパケン、
☐バレリン、☐セレニカ、☐ハイセレニン、☐エクセグラン、☐リボトリール、☐ランドセン、☐マイスタ、
☐ザロンチン、☐マイソリン、☐ダイアモックス、☐クランポール、☐ネルボン、☐ベンザリン、☐ガバペン、
☐トピナ、☐ラミクタール、(その他 ☐ダイアップ座薬)

※このてんかん情報シートは、来所中に発作がおきた場合に使用します。情報が変わったら、必ず教えてください。